



V-ZUG AG  
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug  
Telefon +41 58 767 67 67  
[info@vzug.com](mailto:info@vzug.com), [www.vzug.com](http://www.vzug.com)

## Broschüre AdorinaSpülen V200 V



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 4114300000
- EAN-Code: 7630029453827
- Type: SL4PW1VZ
- Produktkategorie: Geschirrspüler
- Breitennorm: 60 cm
- Grösse: Standard
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne



## Details AdorinaSpülen V200 V

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2017

### Design

- Type: SL4PW1VZ
- Produktkategorie: Geschirrspüler
- Breitennorm: 60 cm
- Grösse: Standard
- Design: Vollintegrierbar
- Griff: ohne

### Masse

- Nischenhöhe: 815 mm
- Nischenhöhe max.: 875 mm
- Nischenbreite: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe: 550 mm
- Gerätehöhe: 815 mm
- Gerätehöhe max.: 875 mm
- Gerätebreite: 598 mm
- Gerätetiefe: 550 mm
- Gerätehöhe verstellbar: 60 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1150 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Leergewicht: 30 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: 7-Segmentanzeige
- Bedienung: Drucktasten
- Anzahl der Beleuchtung: 0

### Energie

- Mess- und Berechnungsmethode: EN60436
- Tiefster Wasserverbrauch Automatikprogramm: 7.0 l
- Luftschallemissionsklasse: B
- Energieeffizienzindex: 43.9
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.1 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 0.1 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Energieeffizienzklasse: C
- Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus (SPEC): 1.65 kWh
- Energieverbrauch pro 100 Zyklen: 73 kWh
- Energieverbrauch des Standardreinigungszyklus: 0.725 kWh
- Wasserverbrauch pro Standardzyklus: 9.5 l
- Nennspannung (1): 230 V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 2.4 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.75 m
- Wasserdruck: 0.5-10 bar

### Merkmale Geschirrspüler

- Besteckschublade: Ohne
- Massgedecke: 12
- VarioSpeed
- Nachfüllanzeige Salz / Glänzer
- Aquastop
- Grosser Besteckkorb
- Programme: 5
- Technologie: Konventionell



### Funktionen

- Ecoprogramm
- Automatik-Programm
- Glas-Programm
- Intensiv-Programm
- Vorspülen
- Programm Maschinenpflege
- Programm Teilbeladung

### Weitere Daten

- Druckschlauch G 3/4: 1.65 m
- Ausstattungsstufe: 2
- Schallleistung: 44 dB(A)

### Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre