



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre WineCooler V4000 8U



Energieeffizienzklasse

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 5115800001
- EAN-Code: 7614816161164
- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Type: WC4T-51158
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 82 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: links



Details WineCooler V4000 8U

Nach Verordnung

- (EU) 2019/2016, (EU) 2017/1369

Design

- Produktkategorie: Kühl-/Gefriergerät
- Type: WC4T-51158
- Breitenorm: 60 cm
- Höhenorm: 82 cm
- Design: Spiegelglas Schwarz
- Griff: Grifflos
- Türanschlag: links

Masse

- Nischenhöhe min.: 820 mm
- Nischenhöhe max.: 880 mm
- Nischenbreite min.: 600 mm
- Nischenbreite max.: 600 mm
- Nischentiefe min.: 565 mm
- Gerätehöhe: 819 mm
- Gerätehöhe max.: 879 mm
- Gerätebreite: 597 mm
- Gerätetiefe: 580 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1168 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 580 mm
- Warendeklarationsgewicht: 49 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Bedienung: TouchControl
- Beleuchtungstechnologie: LED
- Anzahl der Lichtquellen: 2
- Schaltung für permanente Innenbeleuchtung

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 1102443
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 546722
- CO₂-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO₂e): 375
- CO₂-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO₂e): 198
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 505
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 346

Energie

- Energieeffizienzklasse: E
- Jährlicher Energieverbrauch: 83 kWh
- Effizienz der Lichtquelle 1: G
- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen
- Nennspannung (1): 220-240 V~
- Frequenz (1): 50-60 Hz
- Nennstrom: 1.5 A
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 2.2 m

Merkmale Kühlschrank

- Aktivkohlefilter
- Ausziehbare Tablare
- Sabbat-Modus
- Türanschlag umkehrbar: Ja
- Dimmbares Licht: 5-stufig
- Nutzinhalt total: 95 l
- Nutzinhalt Kühlfach: 95 l
- Fassungsvermögen Weinflaschen: 31
- 2 Temperaturzonen
- SoftClose
- Ablageflächen im Kühlteil: 5
- Stabiler Teleskop-Vollauszug

**Funktionen**

- Getrennte Temperaturregelung
- Dimmbares Licht: 5-stufig
- TouchOpen
- SoftTelescope
- ClimateControl

Weitere Daten

- Luftschallemission: 32 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse: B
- Kältemittel: R600a
- Klimaklasse: SN-ST
- Niedrigste Lagertemperatur im Weinlagerfach: 5 °C

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre