



V-ZUG AG
Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug
Telefon +41 58 767 67 67
info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre Combair V200 7UHC



A

Energieeffizienzklasse

Premium Swiss Quality

Premium Swiss Quality

Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 2201700001
- EAN-Code: 7630029464007
- Produktkategorie: Herd
- Type: CH2H57UK2N
- Einbau in Unterschrank
- Breitennorm: 55 cm
- Höhennorm: 76.2 cm
- Design: Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: Geräteschublade





Details Combair V200 7UHC

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 65/2014

Design

- Produktkategorie: Herd
- Type: CH2H57UK2N
- Einbau in Unterschrank
- Breitennorm: 55 cm
- Höhennorm: 76.2 cm
- Design: Nero
- Griff: Nero
- Design Garraum: BrillantEmaille
- Geräteschublade: Geräteschublade

Masse

- Nischenhöhe: 762 mm
- Nischenhöhe max.: 763 mm
- Nischenbreite: 550 mm
- Nischenbreite max.: 550 mm
- Nischentiefe: 580 mm
- Gerätēhöhe: 759 mm
- Gerätēhöhe max.: 760 mm
- Gerätēbreite: 548 mm
- Gerätētiefe: 569 mm
- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 483 mm
- Warendeklarationsgewicht: 44 kg

Anzeige & Bedienung

- Anzeige: optische Betriebsanzeige (LED)
- Bedienung: Drehschalter
- Beleuchtung: Halogen
- Anzahl der Beleuchtung: 1

Ökologischer Fussabdruck

- Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 2551211
- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 316029
- CO2-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO2e): 846
- CO2-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO2e): 123
- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 876
- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 157

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.8 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0 W
- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.8 W
- Betriebsspannung: 400 V
- Energieeffizienzklaasse: A
- Energieverbrauch Garen konventionell: 0.8 kWh
- Nennspannung (1): 400 V 3~
- Nennspannung (2): 400 V 2~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Frequenz (2): 50 Hz
- Nennleistung Backofen: 2.3 kW
- Nennleistung (1): 5.8 kW
- Nennleistung (2): 5.8 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Absicherungswert (2): 10 A
- Steckertyp: Anschlussdose





Merkmale

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C
- Anzahl bedienbare Kochzonen: 2
- Bedienung der Kochzonen: Drehschalter

Merkmale Backofen

- Anzahl Einschubebenen: 4
- Einbau in Unterschrank
- Leichte Türreinigung: Durch Türzerlegung
- Premium Swiss Quality
- SoftClose
- SoftOpen
- Blendenhöhe: 124 mm
- Kombibetrieb: Backofen
- Garraumvolumen: 69 l
- Max. einstellbare Temperatur bei Ober-/Unterhitze: 280 °C

Funktionen

- Oberhitze
- Ober-/Unterhitze Eco
- Ober-/Unterhitze
- Ober-/Unterhitze feucht
- Unterhitze

Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre

