

V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug Telefon +41 58 767 67 67 info@vzug.com, www.vzug.com

Broschüre CombiAdoraTrocknen V4000 DualDry





Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1203000000

- EAN-Code: 7630029483046

- Produktkategorie: Wäschetrockner

- Hero-Name: DualDry

- Design: Weiss

- Türanschlag: links



Details CombiAdoraTrocknen V4000 DualDry

Weitere Einstellmöglichkeiten

- Daunen

Nach Verordnung

- (EU) Nr. 392/2012

- AS/NZS 2442.2:2007: Nein

- IEC 61121:2005: Ja

Design

- Produktkategorie: Wäschetrockner

- Hero-Name: DualDry

- Design: Weiss

- Türanschlag: links

Masse

- Gerätehöhe: 850 mm

- Gerätehöhe max.: 870 mm

- Gerätehöhe für Unterbau: 860 mm

Gerätebreite: 595 mmGerätetiefe: 600 mm

- Tiefe Gerät bei geöffneter Tür: 1200 mm

- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 610 mm

Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1.2 mWarendeklarationsgewicht: 57.5 kg

Anzeige & Bedienung

- Trommelbeleuchtung

- Anzeige: Vollfarbiges Grafikdisplay

- Design Display: Acrylglas

- Bedienung: TouchControl

- Restdaueranzeige

- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 6

- Sprachen in der Anzeige: de-DE, fr-FR, it-IT, rm-CH, en-GB, es-ES

Ökologischer Fussabdruck

 Umweltbelastungs-punkt ganzer Lebenszyklus (UBP): 2478692

- Umweltbelastungspunkt nur Gerät (UBP): 773000

CO2-Fussabdruck ganzer Lebenszyklus (in kg CO2e):
 791

- CO2-Fussabdruck nur Gerät (in kg CO2e): 236

- Monetärer Gegenwert ganzer Lebenszyklus (CHF): 1028

- Monetärer Gegenwert nur Gerät (CHF): 489

Energie

- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.09 W

Verbrauch Zeitvorwahl: 1 WVerbrauch Aus-Zustand: 0 W

- Verbrauch vernetzter Bereitschaftsbetrieb: 1.2 W

- Lichtquelle durch Fachmann zu ersetzen

- Energieeffizienzklasse: A++

- Jährlicher Energieverbrauch: 195 kWh

 Energieverbrauch Standardprogramm vollständiger Befüllung: 1.58 kWh

- Energieverbrauch Standardprogramm Teilbefüllung: 0.94

Kondensationseffiziensklasse: A
Nennspannung (1): 220-240 V~

- Frequenz (1): 50 Hz

- Nennleistung (1): 0.95 kW

- Absicherungswert (1): 10 A

- Steckertyp: CH Typ 12

- Anschlusskabel: 1.9 m

Wäschetrockner

 Spezifischer Energieverbrauch bei Raumluft-Wäschetrocknung: 0.3 kWh

 Leistungsaufnahme im nichtausgeschalteten Zustand: 2.6 W

Trockenleistung bei Raumluft-Wäschetrocknung: 1.34 kg/h

Trocknungsdauer bei Raumluft-Wäschetrocknung: 338.0 min



Merkmale Trockner

- Wäschemenge bei Raumluft-Wäschetrocknung: 7.5 kg

Max. Raumgrösse für Raumluft-Wäschetrocknung: 25.0 m²

- Bauart: Frontlader

- Premium Swiss Quality

- Haustyp: Einfamilienhaus

- Standgerät, säulenfähig

- Nennkapazität: 7 kg

- Trommelvolumen: 105 I

- EcoManagement

- Schwenkbare Bedienblende

- Programme: 20

- Anzahl speicherbare Programme: 6

- Einfüllöffnung: 42 cm

- Restfeuchteabtastung

- Technologie: Wärmepumpe

- Standgerät mit Arbeitsplatte

- Türöffnungsautomatik

Funktionen

- Schranktrocken

- Favoriten

- Textilprogramme

- Raumluft-Wäschetrocknung

 Automatische feuchtigkeitsabhängige Steuerung bei Raumluft-Wäschetrocknung

- Zeitliches Trocknen

- Babywäsche

- Korbprogramm

- Lüften

- Wolle

- Bügelfeucht

- Mangelfeucht

- Entknitterprogramm

- ReversierenPlus

- Knitterschutz

- Startaufschub: 24 h

- Kindersicherung

Stark trocknen

Weitere Daten

- Kältemittelmenge: 0.35 kg

IP Nummer: IPX4Kältemittel: R134a

- Geräuschemission: 66 dB(A)

- Kondensationseffizienz gewichtet: 92 %

- Installationsplatte

- Ablaufschlauch: 2.5 m

Service und Schnittstellen

- V-Upgrade fähig

- Frequenzband: 2,4 GHz

- Garantie: 2 Jahre

- V-ZUG-Home

- Schnittstelle: WLAN und Bluetooth