



V-ZUG AG

Industriestrasse 66, Postfach, 6302 Zug

Telefon +41 58 767 67 67

info@vzug.com, www.vzug.com

## Broschüre Waschmaschine V400



Energieeffizienzklasse

### Ausgewähltes Produkt

- Artikel-Nr.: 1104700000
- EAN-Code: 7630029488256
- Produktkategorie: Waschmaschine
- Type: WM4H-11047
- Design: Weiss
- Design Türe: Weiss
- Türanschlag: links



## Details Waschmaschine V400

### Weitere Einstellmöglichkeiten

- Verschmutzungsgrad / Einweichen
- Veredeln

### Nach Verordnung

- (EU) Nr. 2019/2017
- AS/NZS 2040.2:2012: Nein

### Design

- Produktkategorie: Waschmaschine
- Type: WM4H-11047
- Design: Weiss
- Design Türe: Weiss
- Türanschlag: links

### Masse

- Gerätehöhe: 840 mm
- Gerätehöhe max.: 849 mm
- Gerätebreite: 596 mm
- Gerätetiefe: 568 mm
- Tiefe Gerät einschliesslich Wandabstand: 581 mm
- Förderhöhe der Ablaufpumpe: 1 m
- Warendeklarationsgewicht: 70 kg

### Anzeige & Bedienung

- Anzeige: Digitalanzeige
- Design Display: Acrylfolie
- Bedienung: Drehschalter
- Restdaueranzeige
- Anzahl Sprachen in der Anzeige: 2
- Sprachen in der Anzeige: de-CH, fr-FR

### Energie

- Luftschallemissionsklasse: B
- Verbrauch Bereitschaftszustand: 0.5 W
- Verbrauch Zeitvorwahl: 4 W
- Verbrauch Aus-Zustand: 0.5 W
- Energieeffizienzklasse: A
- gewichteter Energieverbrauch 100 Zyklen: 49 kWh
- gewichteter Wasserverbrauch pro Zyklus: 49 l
- Energieeffizienzindex: 51.5
- Schleuderwirkungsklasse: B
- Nennspannung (1): 220-240V~
- Frequenz (1): 50 Hz
- Nennleistung (1): 2.2 kW
- Absicherungswert (1): 10 A
- Steckertyp: CH Typ 12
- Anschlusskabel: 1.4 m

### Merkmale Waschmaschine

- Nennkapazität für das Programm "eco 40-60": 9.0 kg
- Bauart: Frontlader
- Standgerät, säulenfähig
- Haustyp: Einfamilienhaus
- Nennkapazität: 9 kg
- Trommelvolumen: 65 l
- Aquastop
- Technologie: Konventionell



### Funktionen

- Bügelleicht
- Textilprogramme
- Gerätehygiene
- AquaPlus
- Sprint
- Wolle
- Vorwaschen
- Koch-/Buntwäsche 20-95 °C
- Kaltwaschen 20 °C
- Handwäsche 20 °C
- Handwäsche 30 °C
- Schonend
- Startaufschub: 24 h
- Kindersicherung

### Weitere Daten

- Programmdauer bei Nennkapazität ("eco 40-60"): 228.0 min
- Programmdauer bei halber Nennkapazität ("eco 40-60"): 173.0 min
- Programmdauer bei viertel Nennkapazität ("eco 40-60"): 173.0 min
- Höchste Temperatur innerhalb der Textilien bei Nennkapazität ("eco 40-60"): 33.0 °C
- Höchste Temperatur innerhalb der Textilien bei halber Nennkapazität ("eco 40-60"): 30.0 °C
- Höchste Temperatur innerhalb der Textilien bei viertel Nennkapazität ("eco 40-60"): 24.0 °C
- Schleuderdrehzahl bei Nennkapazität ("eco 40-60"): 1351.0 U/min
- Schleuderdrehzahl bei halber Nennkapazität ("eco 40-60"): 1351.0 U/min
- Schleuderdrehzahl bei viertel Nennkapazität ("eco 40-60"): 1351.0 U/min
- Spülwirkung im Programm "eco 40-60": 4.9 g/kg
- Wascheffizienzindex: 1.031
- IP Nummer: IPX4
- Schalleistung Schleudern: 76.0 dB(A)
- Gewichteter Energieverbrauch Waschen eco 40-60: 0.49 kWh
- Gewichtete Restfeuchte nach dem Waschen: 51.3
- Luftschallemissionen Schleudern eco 40-60 Nennkapazität: 76.0 dB(A)
- Luftschallemissionsklasse Schleudern eco 40-60 Nennkapazität: B
- Maximale Schleuderdrehzahl: 1400 U/min
- Minimale Schleuderdrehzahl: 600 U/min
- Druckschlauch G 3/4: 1.5 m
- Ablaufschlauch: 1.5 m

### Service und Schnittstellen

- Garantie: 2 Jahre