

SIBIRGroup AG
Bahnhofstrasse 134, 8957 Spreitenbach
0844 848 848
info@sibirgroup.ch | www.sibirgroup.ch

GORENJE NRM819D61X inox D Food-Center



Prodotto selezionato

- N. articolo: 2000000001988
- Prezzo: CHF 2052.00
- Tipo di apparecchio: Food Center
- Standard di larghezza: 79.4 cm
- Design: Inox
- Standard di altezza: 190 cm
- Garanzia: 2 anni

Dettagli GORENJE NRM819D61X inox D Food-Center

Descrizione

Il GORENJE NRM819D61X è un moderno frigorifero Cross Door con 460 litri di capacità utile, compressore Inverter ad alta efficienza e sistema MultiFlow360° per una distribuzione uniforme del freddo. Le funzioni NoFrost Plus, Convert FreshZone, CrispZone con controllo dell'umidità, SuperCool, FastFreeze e Holiday Mode garantiscono una conservazione ottimale degli alimenti e la massima flessibilità nell'utilizzo quotidiano.

Design

- Standard di larghezza: 79.4 cm
- Design: Inox
- Standard di altezza: 190 cm

Dimensioni

- Standard di larghezza: 794 mm
- Standard di altezza: 1900 mm
- Standard di profondità: 650 mm
- Peso lordo dell'apparecchio: 101 kg
- Peso netto dell'apparecchio: 92 kg

Energia

- Classe di efficienza energetica: D
- Consumo energetico annuale: 241 kWh
- Tensione nominale: 220 V

Caratteristiche frigorifero

- Portauova: 2
- Ripiani in vetro: 4
- Tempo di conservazione in caso di guasto: 10 h
- Capacità utile: 460 l
- Capacità utile congelatore: 149 l
- Capacità utile frigorifero: 286 l
- Cassetti: 7
- Vani porta: 6

Modalità di funzionamento

- Funzione d'allarme
- Illuminazione
- ConvertFreshZone
- CrispZone
- CrispZone con regolazione dell'umidità
- Display digitale
- Ventilatore di raffreddamento dinamico
- Eco
- EcoMode
- Portauova
- FastFreeze
- FreshZone
- Regolazione separata della temperatura
- Modalità vacanza
- Scomparto cantina
- Blocco bambini
- Illuminazione LED
- MultiFlow 360°
- NoFrost Plus
- Congelamento rapido
- Raffreddamento rapido
- SensoTech
- SuperCool
- TwistIce

Altri dati

- Comando: Digitale
- Illuminazione
- Livello di rumore: 37 dB
- Blocco bambini
- Classe di emissione acustica aerea: C

Servizio

- Garanzia: 2 anni